AUSTRAL

STONE

FORMATS.FORMATI.FORMATOS

45X90
44,63x89,46 cm - 17.57"x35.22"

30X60
29,75x59,55 cm - 17.71"x23.45"

22,5X90
22,21x89,46 cm - 8.75"x35.22"

7,5X60
7,3x59,55 cm - 2.87"x23.45"

7,5X90
7,3x89,46 cm - 2.87"x35.22"

SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI.PIEZAS ESPECIALES



22,5X90 preincisión 7,5x90
22,21x89,46 cm - 8.75"x35.22"

30X30 mosaico 3,5x3,5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"



30X60 preincisión 7,5x90
29,75x59,55 cm - 8.75"x35.22"

30X30 mosaico 3,5x15
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"

7,5X60 rodapié
7,5X60 rodapié
7,3x59,55 cm - 2.87"x23.45"
7,3x29,75 cm - 2.87"x11.71"

muretto
14,56x29,75 cm - 5.73"x11.71"

THICKNESS.SPESSORE.ESPESORES

1,11 cm /0.44" approx.
1,03 cm /0.40" approx.

45x90 cm / 22,5x90 cm FORMATS
30x60 cm FORMAT

COLOURS
COLORI
COLORES

Ivory

Copper

Antracita

FINISHES
FINITURI
ACABADOS



Estructurado

* Austral copper estructurado. Content of recycled material. Contenuto di materiale riciclato. Contenido de material reciclado.

AUSTRAL IVORY

natural CLASE 1
UNE - ENV 12633

BASE TILES.BASE.BASES

Austral ivory estructurado
44,63x89,46 cm - 17.57"x35.22"
G-6372

Austral ivory estructurado
22,21x89,46 cm - 8.75"x35.22"
G-6426

Austral ivory estructurado listelo 90
7,3x89,46 cm - 2.87"x35.22"
G-5119

Austral ivory estructurado
29,75x59,55 cm - 11.71"x23.45"
G-6258

Austral ivory estructurado listelo 60
7,3x59,55 cm - 2.87"x23.45"
G-5091

STEPS.GRADINI.PELDAÑOS

SIMPLE

peldaño simple-30	(30x60 cm)	5171
peldaño simple-60	(30x60 cm)	5171
peldaño simple áng	(30x60 cm)	5187
peldaño simple-90	(45x90 cm)	5323
peldaño simple áng	(45x90 cm)	5333

GRADONE

peldaño grad-30	(30x60 cm)	5559
peldaño grad-60	(30x60 cm)	5559
peldaño grad. áng	(30x60 cm)	5609
peldaño grad-90	(45x90 cm)	5623
peldaño grad. áng	(45x90 cm)	5645

SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI. PIEZAS ESPECIALES

Austral ivory estructurado mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6756

Austral ivory estructurado mosaico 3,5x15
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6708

Austral ivory estructurado muretto 3,5x15
14,56x29,75 cm - 5.73"x11.71"
G-6768

Austral ivory estructurado preincisión 7,5x90
22,21x89,46 cm - 8.75"x35.22"
G-6558

Austral ivory estructurado preincisión 3,5x60
29,75x59,55 cm - 11.71"x23.45"
G-6486

Austral ivory estructurado rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2.87"x23.45"
G-5097

Austral ivory estructurado rodapié 30
7,3x59,55 cm - 2.87"x11.71"
G-5075

These destonified pieces recreate the appearance of a slate.
I pezzi ricreano con la loro stonalizzazione la vera ardesia.
Las piezas recrean con su destonificación y relieve el realismo de la pizarra.

Austral ivory estructurado 29,75x59,55 cm
PRIVATE HOUSE. VENTILATED FAÇADE - OURENSE (SPAIN)
INT. DESIGN INTERIOR DESIGNER CSR

AUSTRAL

AUSTRAL COPPER

natural CLASE 1
UNE - ENV 12633

BASE TILES.BASE.BASES

Austral copper estructurado
44,63x89,46 cm - 17.57"x35.22"
G-6372

Austral copper estructurado
22,21x89,46 cm - 8.75"x35.22"
G-6426

Austral copper estructurado listelo 90
7,3x89,46 cm - 2.87"x35.22"
G-5119

SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI. PIEZAS ESPECIALES

Austral coper estructurado preincisión 7,5x90
22,21x89,46 cm - 8.75"x35.22"
G-6558

Austral copper estructurado mosaico 3,5x3,5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6756

Austral ivory estructurado mosaico 3,5x15
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6708

Austral copper estructurado muretto
14,56x29,75 cm - 5.73"x11.71"
G-6768

STEPS.GRADINI.PELDAÑOS

SIMPLE

peldaño simple-30	(30x60 cm)	5171
peldaño simple-60	(30x60 cm)	5171
peldaño simple áng	(30x60 cm)	5187
peldaño simple-90	(45x90 cm)	5323
peldaño simple áng	(45x90 cm)	5333

GRADONE

peldaño grad-30	(30x60 cm)	5559
peldaño grad-60	(30x60 cm)	5559
peldaño grad. áng	(30x60 cm)	5609
peldaño grad-90	(45x90 cm)	5623
peldaño grad. áng	(45x90 cm)	5645

These destonified pieces recreate the appearance of a slate.
I pezzi ricreano con la loro storalizzazione la vera ardesia.
Las piezas recrean con su destonificación y relieve el realismo de la pizarra.

Austral copper estructurado 44,63x89,46 cm
PRIVATE HOUSE - MOAÑA, PONTEVEDRA (SPAIN)
ARCH. CRISTINA CORDEIRO

AUSTRAL ANTRACITA

natural CLASE 1
UNE - ENV 12633

BASE TILES.BASE.BASES

Austral antracita estructurado
44,63x89,46 cm - 17.57"x35.22"
G-6372

Austral antracita estructurado
22,21x89,46 cm - 8.75"x35.22"
G-6426

Austral antracita estructurado listelo 90
7,3x89,46 cm - 2.87"x35.22"
G-5119

Austral antracita estructurado
29,75x59,55 cm - 11.71"x23.45"
G-6258

Austral antracita estructurado listelo 60
7,3x59,55 cm - 2.87"x23.45"
G-5091

STEPS.GRADINI.PELDAÑOS

SIMPLE

peldaño simple-30	(30x60 cm)	5171
peldaño simple-60	(30x60 cm)	5171
peldaño simple áng	(30x60 cm)	5187
peldaño simple-90	(45x90 cm)	5323
peldaño simple áng	(45x90 cm)	5333

GRADONE

peldaño grad-30	(30x60 cm)	5559
peldaño grad-60	(30x60 cm)	5559
peldaño grad. áng	(30x60 cm)	5609
peldaño grad-90	(45x90 cm)	5623
peldaño grad. áng	(45x90 cm)	5645

SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI. PIEZAS ESPECIALES



Austral antracita estructurado mosaico 3,5x3,5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6756

Austral antracita estructurado mosaico 3,5x15
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6708

Austral antracita estructurado muretto 3,5x15
14,56x29,75 cm - 5.73"x11.71"
G-6768

Austral antracita estructurado preincisión 7,5x90
22,21x89,46 cm - 8.75"x35.22"
G-6558

Austral antracita estructurado preincisión 3,5x60
29,75x59,55 cm - 11.71"x23.45"
G-6486

Austral antracita estructurado rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2.87"x23.45"
G-5097

Austral antracita estructurado rodapié 30
7,3x29,55 cm - 2.87"x11.71"
G-5075

These destonified pieces recreate the appearance of a slate.
I pezzi ricreano con la loro stonalizzazione la vera ardesia.
Las piezas recrean con su destonificación y relieve el realismo de la pizarra.

Austral Antracita estruturado 44,63x89,46 cm

TECHNICAL CHARACTERISTICS. CARATTERISTICHE TECNICHE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEASUREMENTS AND SURFACES APPEARANCE DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE MEDIDAS Y ASPECTO SUPERFICIAL		STANDARD TEST METHOD METODO DELLA NORMA MÉTODO DE ENSAYO	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALORE PRESCRITTO VALORES STANDARD NORMA	AUSTRAL collection*
Length and width. *Lunghezza e larghezza.* Longitud y anchura. Länge und Breite		ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,2%
90° Orthogonality. *Ortogonalità.* Ortogonalidad. Rechtwinkligkeit		ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%
Straightness of sides. *Rettilineità dei lati.* Rectitud de lados. Kantengeradigkeit		ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%
Surfaces flatness. *Planarità.* Planitud. Ebenflächigkeit		ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%
PHYSICAL PROPERTIES PROPIETÀ FISICHE PROPIEDADES FÍSICA				
Water absorption. *Assorbimento d' acqua.* Absorción de agua. Wasseraufnahme		ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
Breaking strength, in N. *Carico di rottura, en N.* Carga de rotura, en N. Bruchlast, in N	thickness>7,5 mm grosuor>7,5 mm grosor>7,5 mm	ISO 10545-4	≥ 1300 N	2400N
Modulus of rupture. *Resistenza alla flessione.* Resistencia a la flexión. Biegefestigkeit		ISO 10545-4	≥ 35 N/mm^2	56 N/mm^2
Resistance to deep abrasion. *Resistenza all' abrasione profonda.* Resistencia a la abrasión profunda. Tiefverschleissbeständigkeit		ISO 10545-6	≤ 175 mm^3	106 mm^3
Resistance to thermal shock. *Resistenza agli sbalzi termici.* Resistencia al choque térmico. Temperaturwechselbeständigkeit		ISO 10545-9	No surface defects should be visible *Non devi presentare difetti visibili* No debe presentar defectos superficiales visibles	Resistant. Resistente. Resistente
Resistance to frost. *Resistenza al gelo.* Resistencia a la helada. Frostbeständigkeit		ISO 10545-12	No surface defects or cracks should be visible *Non devi presentare difetti visibili* No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles	Frost Resistant *Antighiaccio* Resistente a la Helada
Coefficient of friction. *Resistenza allo scivolamento.* Coeficiente de fricción. Rutschfestigkeit		UNE-ENV 12633	-	Clase 1**
Colour resistance to light. *Resistenza dei colori alla luce.* Resistencia del color a la luz. Lichtbeständigkeit der Farben		DIN 51094	There should be no colour variations *Non deve presentare difetti visibili* No debe presentar variaciones de color	No alterations to colour and shine *Non presenta alterazioni di colori e lucentezza* No presenta variaciones de color y brillo
CHEMICAL PROPERTIES PROPIETÀ CHIMICHE PROPIEDADES QUÍMICAS				
Chemical resistance. *Resistenza agli agenti chimici.* Resistencia química. Chemikalienbeständigkeit		ISO 10545-13	Resistance to household cleaning products and swimmingpools salts. Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas	Min. UB
Resistance to staining. *Resistenza alle macchie.* Resistencia a las manchas. Fleckenbeständigkeit		ISO 10545-14	Declared Value Valor Declarado	5

**The Land values are the average of different production consignments. For further detail information, please check with our commercial network.*
I valori dichiarati sono ottenuti da una media di prove effettuate su diverse produzioni. Per avere informazioni dettagliate consultare la rete commerciale
Los valores declarados son el promedio obtenido a través de ensayos de diferentes producciones. Para la obtención de una información detallada consultar a la red comercial.

*** Test realized in internal laboratory. Provare realizzato in laboratorio interno. Ensayo realizado en laboratorio interno.*

****Dry Test, according to document DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) Mº de Fomento. Average test result value, on May 2012.*
Ensayo realizado, según documento DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la edificación) Mº de Fomento, valor medio a fecha Mayo 2012.

AUSTRAL

Austral copper estructurado 44,63x89,46 cm - 22,21x89,46 cm - 29,75x59,55 cm
LAS TABLADILLAS COLLEGE - SEVILLA (SPAIN) - Arch. iMBRICE ARQUITECTOS