

Kankare

KANKARE - STONE - TECH PORCELAIN - LAND PORCELANICO

LAND
PORCELANICO



2



3

INDEX

KANKARE 7 mm

05

3D SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES 3D


13

STEPS_ PELDAÑOS

13

TECHNICAL CHARACTERISTICS_
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

18



* This is a sample of the relief of the Kankare collection, it does not belong to a color of the series.
* Esta es una muestra del decorado Rubic de la colección Kankare, no pertenece a un color de la serie.

KANKARE

thickness 7 mm approx.

Kankare Collection is inspired by an antique limestone previously polished that has worn out in time leaving a polished-matt effect across each piece. This sublime design takes place in all three colours of the collection: ivory, vison and grey and will create an extraordinary atmosphere.

La Colección Kankare se inspira en una piedra caliza encerada que, con el paso del tiempo, ha envejecido dejando paso a un desgaste que combina un efecto brillo-mate aleatorio en sus piezas. Este mismo diseño sublime se repite en los tres colores de la colección: marfil, visón y gris.

COLORS AND TEXTURES
COLORES Y TEXTURAS



KANKARE

FLOOR:

Kankare Vison Natural
89,46x89,46 cm



KANKARE

FLOOR:

◎ Kankare Grey Natural
89,46x89,46 cm

WALL:

◎ Kankare Ivory Lines Natural
44,63x89,46 cm



KANKARE

FLOOR:

Kankare Ivory Natural
89,46x89,46 cm



KANKARE IVORY

thickness 7 mm approx.

FORMATS FORMADOS



Kankare Natural
89,46x89,46 cm
G-6372



Kankare Natural
44,63x89,46 cm
G-6224


NATURAL FINISH
CLASE 1 R10
UNE - ENV 12633 DIN 51130

NATURAL FINISH
DCOF>0.42
ANSI A 137.1-2012

SPECIAL PIECES PIEZAS ESPECIALES



Kankare Natural Mos. 5x5
29,75x29,75cm
G-6644



Kankare Lines Natural
44,63x89,46 cm
G-6250



Kankare Natural Rodapié 45
7,3x44,63 cm
G-5085



Kankare Chevron Natural
14,70x89,46cm
G-6594



Kankare Rubic Natural
44,63x89,46 cm
G-6250



Kankare Natural Rodapié 90
7,3x89,46 cm
G-5125

SPECIAL PIECES* PIEZAS ESPECIALES*



Kankare UP**
22,21 x 88,80 cm
G-5337



Kankare BAG**
89,46 x 89,46 cm / 44,63 x 89,46 cm
G-5599 / G-5795

- Available in all colours of Kankare collection.
- Disponible en todos los colores de la colección Kankare.

*This is a natural product made through a handmade process, therefore, its possible shade or size variations must be considered as typical features of the material and the will not be admitted in a claim.

**Este es un producto natural fabricado artesanalmente, por lo que posibles variaciones de tono o dimensión deben considerarse propias del material y no será objeto de reclamación.

STEPS PELDAÑOS

SIMPLE*

	natural
peldaño simple-45 (45x90 cm)	5305
peldaño simple-90 (90x90 cm)	5585
peldaño simple áng. (45x90 cm)	5315
peldaño simple áng. (90x90 cm)	5609

GRADONE*

	natural
peldaño grad-45 (45x90 cm)	5603
peldaño grad-90 (90x90 cm)	5779
peldaño grad. áng (45x90 cm)	5623
peldaño grad. áng (90x90 cm)	5829

KANKARE GREY

thickness 7 mm approx.

FORMATS FORMADOS




Kankare Natural
89,46x89,46 cm
G-6372



Kankare Natural
44,63x89,46 cm
G-6224

SPECIAL PIECES PIEZAS ESPECIALES




Kankare Lines Natural
44,63x89,46 cm
G-6250



Kankare Rubic Natural
44,63x89,46 cm
G-6250

NATURAL FINISH
CLASE 1 R10
UNE - ENV 12633 DIN 51130

NATURAL FINISH
DCOF>0.42
ANSI A 137.1-2012



Kankare Natural Mos. 5x5
29,75x29,75cm
G-6644



Kankare Natural Rodapié 45
7,3x44,63 cm
G-5085



Kankare Chevron Natural
14,70x89,46 cm
G-6594



Kankare Natural Rodapié 90
7,3x89,46 cm
G-5125

SPECIAL PIECES PIEZAS ESPECIALES




Kankare Natural
Hexagon Mos. 3D
18,29x31,56 cm



Kankare Natural
Taco Mos. 3D
13,27x13,27 cm



Kankare Natural Mos. 3D*
44,63x44,63 cm
G-6756**



*5 PIECE COMPOSITION.
4xKankare hexagon 3D + 1xKankare taco. An additional block for composition (included in the box) is required to complete the tile composition on the wall.

*COMPOSICIÓN DE 5 PIEZAS.
4xKankare Hexagon Mos. 3D + 1xKankare Taco Mos. 3D. Un taco adicional por composición (incluido en la caja) es necesario para completar la composición del mosaico en pared.

**BOX CONTENT: 16xKankare Hexagon Mos. 3D + 8xKankare Taco Mos. 3D.

**CONTENIDO DE LA CAJA: 16xKankare Hexagon Mos. 3D + 8xKankare Taco Mos. 3D.



KANKARE VISION

thickness 7 mm approx.

FORMATS FORMADOS




Kankare Natural
89,46x89,46 cm
G-6372



Kankare Natural
44,63x89,46 cm
G-6224

SPECIAL PIECES PIEZAS ESPECIALES



Kankare Lines Natural
44,63x89,46 cm
G-6250



Kankare Rubic Natural
44,63x89,46 cm
G-6250

NATURAL FINISH
CLASE 1 R10
UNE - ENV 12633 DIN 51130

NATURAL FINISH
DCOF>0.42
ANSI A 137.1-2012



Kankare Natural Mos. 5x5
29,75x29,75cm
G-6644



Kankare Natural Rodapié 45
7,3x44,63 cm
G-5085



Kankare Chevron Natural
14,70x89,46cm
G-6594



Kankare Natural Rodapié 90
7,3x89,46 cm
G-5125

SPECIAL PIECES PIEZAS ESPECIALES




Kankare Natural
Hexagon Mos. 3D
18,29x31,56 cm



Kankare Natural
Taco Mos. 3D
13,27x13,27 cm



Kankare Natural Mos. 3D*
44,63x44,63 cm
G-6756**



*5 PIECE COMPOSITION.
4xKankare hexagon 3D + 1xKankare taco. An additional block for composition (included in the box) is required to complete the tile composition on the wall.

*COMPOSICIÓN DE 5 PIEZAS.
4xKankare Hexagon Mos. 3D + 1xKankare Taco Mos. 3D. Un taco adicional por composición (incluido en la caja) es necesario para completar la composición del mosaico en pared.

**BOX CONTENT: 16xKankare Hexagon Mos. 3D + 8xKankare Taco Mos. 3D.

**CONTENIDO DE LA CAJA: 16xKankare Hexagon Mos. 3D + 8xKankare Taco Mos. 3D.



TECHNICAL CHARACTERISTICS.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEASUREMENTS AND SURFACES APPEARANCE MEDIDAS Y ASPECTO SUPERFICIAL		STANDARD TEST METHOD ESTÁNDAR DE MÉTODO DE PRUEBA	STANDARD PRESCRIBED VALUES ESTÁNDAR DE VALORES RECIBIDOS	KANKARE collection
	Length and width. Lunghezza e larghezza. Longitud y anchura. Länge und Breite	ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,1%*
	Orthogonality. Ortegonalità. Ortogonalidad. Rechtwinkligkeit	ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,2%*
	Straightness of sides. Rettolineità dei lati. Rectitud de lados. Kantengeradigkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%*
	Surfaces flatness. Planarità. Planitud. Ebenflächigkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%*
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
	Water absorption. Assorbimento d' acqua. Absorción de agua. Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
	Breaking strength, in N. Carico di rottura, en N. Carga de rotura, en N. Bruchlast, in N	ISO 10545-4	≥ 700 N spessore < 75 mm grueso < 75 mm	>1400 N *
	Modulus of rupture Resistencia alla flessione. Resistencia a la flexión. Biegefesteitigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	>40 N/mm ² *
	Resistance to thermal shock. Resistenza agli sbalzi termici. Resistencia al choque térmico. Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	No surface defects should be visible Non deve presentare difetti visibili No debe presentar defectos superficiales visibles	Resistant. Resistente. Resistance
	Frost resistance. Resistenza al gelo. Resistencia a la helada. Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	No surface defects or cracks should be visible Non deve presentare difetti visibili ni grietas superficiales visibles	Frost Resistant Antighiaccio Resistencia a la Helada
	Coefficient of friction. Resistenza allo scivolamento. Coeficiente de fricción. Rutschfestigkeit	UNE - ENV 12633	WET TEST / ENSAYO EN HÚMEDO DRY TEST / ENSAYO EN SECO	CLASE I * DCOF - ANSI A 137.1-2012 > 0.42
	Colour resistance to light. Resistenza dei colori alla luce. Resistencia del color a la luz. Lichtbeständigkeit der Farben	DIN 51094	There should be no colour variations Non deve presentare difetti visibili No debe presentar variaciones de color	No alterations in colour and shine Non presenta alterazioni di color e lucerezza No presenta variaciones de color y brillo
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
	Chemical resistance. Resistenza agli agenti chimici. Resistencia química. Chémikalienbeständigkeit	ISO 10545-13	Resistance to household cleaning products and swimmingpools salts. Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas.	Min. UB
	Resistance to staining. Resistenza alle macchie. Resistencia a las manchas. Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	≥ 3	5

* The Land values are the average of different production consignments. For further detail information, please check with our commercial network.

Los valores declarados son el promedio obtenido a través de ensayos de diferentes producciones. Para la obtención de una información detallada consultar a la red comercial.

For projects check technical information with our commercial networks. / Para proyectos obtenga información técnica a través de nuestra red comercial.

*** Dry Test, according to document DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) Mº de Fomento. Test done in MIDLAND Grey Corrugato 30x60 on October 2015.
Ensayo seco, realizado según documento DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la edificación) Mº de Fomento, sobre el producto MIDLAND Grey Corrugato 30x60 a fecha octubre 2015

LAND PORCELANICO S. L. does not take any responsibility of printing mistakes in any data of this catalogue. Check and confirm the data with LAND PORCELANICO S.L., before any order. All technical characteristics and specifications are based on the available information at the printing moment, they can suffer alterations without warning according to changes in markets, in technological innovations or in any other factor. LAND PORCELANICO S.L. has the right to modify them without any responsibility or any commitment.

LAND PORCELANICO S. L. no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en cualquier dato reflejado en el presente catálogo. Por tal motivo, para la realización de cualquier pedido se solicita que sean confirmados a LAND PORCELANICO S.L. o a su distribuidor. Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible al momento de la impresión del presente catálogo y podrán cambiar o variar sin previo aviso de acuerdo a las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas y/o a cualquier otro factor. LAND PORCELANICO S. L., se reserva el derecho a modificarlos en cualquier otro momento sin incurrir en ninguna obligación ni responsabilidad.

www.landporcelanico.com

Ctra. Castellón-San Juan de Moró km. 12,5 12130 San Juan de Moró. Castellón. Spain.
T: +34 964 70 10 15 | E: land@landporcelanico.com



Land Porcelanico App

